

تعليمات الاستخدام

الخلط:

- كيم تايل® يتم توريده فى صورة مسحوق، و الذى يتطلب فقط إضافة ماء.
- أضف ٤ كجم من كيم تايل® إلى ١ - ١,٢ لتر مياه نظيف فى وعاء نظيف واخلط حتى الحصول على قوام متجانس، ناعم، سهل فى التطبيق وخالى من الكتل العجينية.
- فى حالة ١0 كجم أضف ٣,٧0 - ٤,0 لتر من الماء النظيف.
- أترك الخليط 0 دقائق ليتماسك.

التنفيذ:

- يتم فرد كيم تايل® فى الأماكن بين بلاطات السيراميك باستخدام أسفنجة أو قطعة قماش مرنة، طبق المعجون فى الفواصل وحول الحواف.
- يتم رفع أي زيادات من المادة بقطعة قماش رطبة قبل جفاف كيم تايل®.
- بعد الانتهاء يتم تنظيف البلاطات بقطعة قماش نظيفة.

العبوة

- متوفر فى:
شيكارة ٤ & ١0 & ٢0 كجم.

المعدل :

- ٢٠٠ : ٣٠٠ جم / م^٢
ويعتمد على الشكل والحجم والمسافة بين بلاطات السيراميك.

الوصف

كيم تايل® هى مونة جاهزة عالية الجودة ذات أساس أسمنتي مقاومة للماء تتميز بسرعة و سهولة الاستخدام و مقاومتها لكافة العوامل الجوية مناسبة لملء فواصل السيراميك والأعمال المشابهه.

الاستخدامات

- كيم تايل® مناسب لاستخدامة فى:
• سيراميك الحمامات.
• سيراميك المطابخ.
• سيراميك حمامات السباحة.
• وفى أعمال معاملة.

المميزات

- جاهز للاستخدام و يحتاج فقط إلى إضافة الماء.
- قوة تلاحق عالية.
- مقاوم لنفاذية المياه.
- إقتصادي
- مناسب للأجواء الحارة.
- غير سام.

المعلومات الفنية

الاساس	اسمنتى
اللون	ابيض-رمادى-بنى-اسود-بيج
المظهر	مسحوق

متوافق مع المواصفات التالية:
• (BS 5980)

التخزين

١٢ شهر من تاريخ الانتاج.

ظروف التخزين

يتم تخزينه في مكان جاف ومغلق ومغطى في درجة حرارة لا تتجاوز ٣٥°م.

الدعم الفني

لمزيد من المعلومات بالرجاء مراجعة نشرة التنفيذ المعتمدة أو الرجوع إلى مكتب الدعم الفني بالشركة.

الصحة والسلامة المهنية

- يجب عند التخلص من المادة أن يتم الإشتراطات البيئية السليمة بحيث لا يتم صرفها في مجاري المياه أو التربة وإنما يتم إتباع الطرق الصحية وفقا للقوانين البيئية .
- يجب أن يتم التعامل مع المادة في حالة تلامس الجلد وذلك بواسطة الغسيل الفوري بالمياه وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب أن يتم شطفها بالمياه الدافئة وإستشارة الطبيب.

ملاحظات قانونية:

المعلومات المقدمة في النشرة الفنية يتم إعطائها بحسن نية على أساس معرفتنا وخبرتنا بالمنتج عند تخزينه بشكل صحيح، وتطبيقه من قبل فنيين محترفين داخل معملنا في ظل الظروف العادية ووفقا للتوصيات المذكورة. الممارسة العملية في ظل ظروف الموقع الفعلية قد تحدث اختلافات ، لذلك يجب على مستخدم المنتج اختبار ملائمة المنتج للتطبيق والغرض المقصودين. بحيث لا يمكن استنتاج أي ضمان فيما يتعلق بالتنفيذ أو الملائمة لغرض معين، أو أي مسؤولية ناشئة عن أي علاقة قانونية على الإطلاق، سواء من هذه المعلومات أو من أي توصيات مكتوبة أو من أي نصيحة أخرى مقدمة. لا تتردد دائما في طلب الاصدار الاخير من المعلومات الفنية للمنتج .

