

الجرعة التشغيلية

- معدل كيم بروف ١٢٠® المتوسط يتراوح بين من ١,٠ الى ١,٥ كجم /م^٢ للوجه الاول من ٠,٨ الى ١,٠ كجم /م^٢ للوجه الثانى.

التطبيق

- يتم تجهيز السطح ويجب أن يكون مستوي نظيف وخالى من الزيوت والشحوم والجزيئات المفككة ورشه بالماء حتى التشبع وتركه يجف.
- خلط فى وعاء نظيف أضف مركب البودرة الى المركب السائل مستخدما الخلاط الكهرسى فى التقليب الميكانيكى على السرعة البطيئة.
- ضع أول طبقة وإتركها لتتصلد (٢ : ٦ ساعات) وللحصول على قوام مستحلب إستعمل فرشاة من البلاستيك ولقوام المعجون إستعمل البروة المسننة وبعد وضع الطبقة الثانية إمسح السطح بقطعة إسفنج ناعمة .

العبوة

- ٢٥ كجم (بودرة + سائل).

الوصف

- كيم بروف ١٢٠® هو دهان عزل أسمنتى مرن للغاية مكون من مركبين، معدّل بالبوليمرات لتحقيق عزل كامل للماء، ومناسب لعزل الأرضيات الخرسانية.

الاستخدامات

- كيم بروف ١٢٠® مناسب لاستخدامة فى:
 - الأسطح المستوية الصغيرة وحمامات السباحة.
 - الحوائط الساندة والحوائط المعرضة لمياة البحر.
 - المنشآت الخرسانية لمنع رشح الماء.

المميزات

- مرن.
- غير سام و مناسب للتلامس مع مياه الشرب.
- قوة مبكرة عالية.
- التصاق جيد جدًا بمعظم مواد البناء.
- يتصلب دون انكماش.
- سهل التطبيق.
- مقاومة ممتازة لمجموعة واسعة من المواد الكيميائية.
- غير قابل للتآكل للصلب أو الحديد ويمكن إعادة طلائه.

المعلومات الفنية

اللون	رمادى وابيض
الكثافة	٢ كجم / لتر (للخليط)
قوة الضغط	٣٠ - ٤٠ ن/مم ^٢
الاساس	اسمنتى

التخزين

١٢ شهر من تاريخ الانتاج.

ظروف التخزين

يتم تخزينه في مكان جاف ومغلق ومغطى في درجه حرارة لا تتجاوز ٣٥°م.

الدعم الفني

لمزيد من المعلومات بالرجاء مراجعة نشرة التنفيذ المعتمدة أو الرجوع إلى مكتب الدعم الفني بالشركة.

الصحة والسلامة المهنية

كما هو الحال مع جميع مواد كيمائيات البناء يجب توخي الحذر وذلك بارتداء الملابس الواقية كالنظارات الواقية والقفازات. في حال تلامس المادة بالجلد يشطف بالمياه العذب وفي حال الابتلاع عن طريق الخطاء يتم استشارة الطبيب علي الفور.

ملاحظات قانونية:

المعلومات المقدمة في النشرة الفنيه يتم إعطائها بحسن نية على أساس معرفتنا وخبرتنا بالمنتج عند تخزينه بشكل صحيح، وتطبيقه من قبل فنيين محترفين داخل معملنا في ظل الظروف العادية ووفقا للتوصيات المذكورة. الممارسة العملية في ظل ظروف الموقع الفعلية قد تحدث اختلافات ، لذلك يجب على مستخدم المنتج اختبار ملاءمة المنتج للتطبيق والغرض المقصودين. بحيث لا يمكن استنتاج أي ضمان فيما يتعلق بالتنفيذ أو الملاءمة لغرض معين، أو أي مسؤولية ناشئة عن أي علاقة قانونية على الإطلاق، سواء من هذه المعلومات أو من أي توصيات مكتوبة أو من أي نصيحة أخرى مقدمة.

